

# Prestatieverklaring Nr. 0965-CPR-C0425

## Portlandkalksteencement NBN EN 197-1 - CEM II/A-LL 42,5 N

- 1 Unieke identificatie : Portlandcomposietcement NBN EN 197-1 - CEM II/A-LL 42,5 N
- 2 Aanduiding : Zie 1.
- 3 Toepassing : Bereiding van beton, mortel, injectiemortel en andere mengsels bestemd voor de bouw en de vervaardiging van bouwproducten.
- 4 Naam en contact adres fabrikant : S.A. Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V.,  
Chaussée de la Hulpe 185  
Terhulpesteenweg, B-1170 Brussels
- 5 Naam en contact adres gemachtigde : Niet van toepassing
- 6 Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid : Systeem 1+
- 7 Activiteit van de aangemelde certificatie- instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm : De aangemelde certificatie-instantie "BE-CERT" (identificatie-nummer 0965) heeft onder systeem 1+ de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek en de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen waarbij steekproefsgewijs controles van monsters plaatsvinden voordat het product in de handel is gebracht. Op basis daarvan is het certificaat van prestatiebestendigheid verstrekt.

- 8 Aangeven prestatie :

| Essentiële kenmerken   | Prestaties         | Europees beoordelingsdocument |
|--|--------------------|-------------------------------|
| Gewone cementen (cementtype, bestanddelen en samenstelling) :    | CEM II/A-LL 42,5 N | EN 197-1:2011                 |
| Druksterkte (begin- en normsterkte) :                            | 42,5 N             |                               |
| Begin binding :  | Voldoet            |                               |
| Vormhoudendheid :<br>- expansie :<br>- gehalte SO <sub>3</sub> : | Voldoet<br>Voldoet |                               |
| Chloridegehalte :  | Voldoet            |                               |

- 9 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Brussels, 31 augustus 2014,  
Getekend :



Ir. T. Pluijmen  
Technical Director Cement Operations CBR

CBR Cementbedrijven  
Afdeling Technische Voorlichting  
Terhulpesteenweg  
185 1170 Brussel Tel:  
02 678 35 10  
Fax: 02 675 23 91  
communication@cbr.be  
www.cbr.be